

ROVANT

— ELECTRIC MOBILITY —

ELEKTRISCH.
EFFIZIENT.
ZUKUNFT.

BONTU

BTE09

DER CITY CRUISER FÜR IHREN ALLTAG.

100 % ELEKTRISCH | KOMPAKT | KOMFORTABEL

L6e-BP

45 km/h

ZULASSUNGSFÄHIG



LiFePO₄-BATTERIE

76,8 V / 100 Ah
(7,68 kWh)



REICHWEITE
BIS ZU 130 KM*



LADEANSCHLUSS
TYP 2
LADEZEIT CA. 3,5 H



2 SITZPLÄTZE
KOMFORTABEL
UND SICHER



MAX.
45 KM/H

* Reichweite abhängig von Fahrweise, Außentemperatur, Beladung und Einsatzbedingungen.



EEC ZUGELASSEN
KLASSE L6e-BP



www.rovant.at



info@rovant.at



0664 205 4571



Stand: August 2026

GARANTIE

FÜR DEN ROVANT BONTU

ROVANT steht für Qualität, Zuverlässigkeit und moderne Elektromobilität. Mit der freiwilligen ROVANT Garantie erhalten Sie zusätzliche Sicherheit – für viele sorgenfreie Kilometer mit Ihrem BONTU.



GARANTIEZEITEN



FAHRZEUG

2 JAHRE

ODER 30.000 KM*



HOCHVOLTBATTERIE

3 JAHRE

ODER 50.000 KM*

* Es gilt das zuerst eintretende Ereignis.

Die Garantiefrist beginnt mit der Übergabe des Fahrzeugs an den Käufer.



GARANTIEUMFANG

Die freiwillige ROVANT Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler an den serienmäßigen Bauteilen des Fahrzeugs, die innerhalb des jeweiligen Garantiezeitraums auftreten und von ROVANT als Garantiefall anerkannt werden.

Im anerkannten Garantiefall erfolgt nach technischer Prüfung nach Wahl des Garantiegebers die Reparatur oder der Austausch des betroffenen Bauteils. Ersetzte Teile gehen, soweit gesetzlich zulässig, in das Eigentum des Garantiegebers über.

Die Durchführung erfolgt durch ROVANT oder einen von ROVANT bestimmten bzw. freigegebenen Servicepartner.



VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN

Nicht von der freiwilligen Garantie umfasst sind insbesondere:

- normaler Verschleiß, z. B. Reifen, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Scheibenwischer und vergleichbare Verschleißteile
- Schäden durch Unfall, äußere Einwirkungen oder höhere Gewalt
- Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Überlastung oder zweckwidrige Nutzung
- Schäden durch falsches oder nicht bestimmungsgemäßes Laden
- Schäden durch nicht fachgerechte Reparaturen, Umbauten oder Veränderungen
- Schäden aufgrund nicht freigegebener Bauteile oder Zubehörteile, soweit diese für den Schaden ursächlich waren
- natürliche Alterung bzw. der übliche Kapazitätsverlust der Hochvoltbatterie



IM GARANTIEFALL

Bitte setzen Sie sich vor Durchführung einer Reparatur mit ROVANT in Verbindung.

Für eine rasche Bearbeitung benötigen wir:

- ✓ Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN)
- ✓ aktuellen Kilometerstand
- ✓ Beschreibung des Mangels
- ✓ Fotos oder Videos, sofern hilfreich
- ✓ gegebenenfalls Kauf- bzw. Übergabenachweis

Reparaturen, die ohne vorherige Abstimmung mit dem Garantiegeber vorgenommen werden, werden nur übernommen, wenn dies vorher schriftlich vereinbart wurde oder eine sofortige Reparatur zur Vermeidung eines weitergehenden Schadens zwingend erforderlich war.



HOCHVOLTBATTERIE

Die Batteriegarantie gilt für Material- und Herstellungsfehler des serienmäßigen Hochvoltbatteriesystems innerhalb von 3 Jahren oder 50.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

Ein natürlicher, alters- und nutzungsbedingter Kapazitätsverlust stellt für sich allein keinen Garantiefall dar.



GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Diese freiwillige Garantie besteht zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Gewährleistungsrechten.

Ihre gesetzlichen Rechte gegenüber dem Verkäufer bei Mängeln werden durch diese Garantie weder eingeschränkt noch ersetzt. Die Gewährleistung ist ein gesetzlicher Anspruch und von der freiwilligen Garantie zu unterscheiden.



KONTAKT IM GARANTIEFALL

ROVANT Electric Mobility
eine Marke der Bulkston GmbH
Industriezone 24
6460 Imst
Österreich



Tel.: +43 664 2054571



E-Mail: info@rovant.at



www.rovant.at

Weitere Informationen finden Sie unter

www.rovant.at



EEC ZUGELASSEN
KLASSE L6e-BP



Diese Garantieerklärung enthält die Bedingungen der freiwilligen ROVANT Garantie. Sie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten des Käufers.

Serienausstattung BONTU STANDARD

Der ROVANT BONTU Standard bietet Ihnen die umfangreiche Serienausstattung, die Sie für Ihren Alltag benötigen. Zuverlässig, sicher und effizient – Ihr idealer Einstieg in die elektrische Mobilität.



IM SERIENUMFANG ENTHALTEN



7"-MULTIMEDIA-DISPLAY

Großes Display für beste Übersicht und Bedienung



12"-STAHLFELGEN

Robust und zuverlässig für den täglichen Einsatz



BEREIFUNG 145/70 R12

Zuverlässig und effizient für Stadt und Land



LADANSCHLUSS TYP 2

Einfaches und bequemes Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen



KOMFORT

- ✓ Geschlossene Komfortkabine
- ✓ 2 Sitzplätze nebeneinander
- ✓ Elektrische Fensterheber
- ✓ Zentralverriegelung
- ✓ Integrierter Heizlüfter
- ✓ Weit öffnende Türen
- ✓ 2 Fahrzeugschlüssel



MULTIMEDIA

- ✓ 7"-Multimedia-Display
- ✓ Apple CarPlay®
- ✓ Android Auto™
- ✓ Smartphone-Integration
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- ✓ Bluetooth-Audiostreaming
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Radio



TECHNIK & SICHERHEIT

- ✓ Elektrische Servolenkung (EPS)
- ✓ Integrierte Rückfahrkamera
- ✓ LED-Beleuchtung vorne und hinten
- ✓ Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten mit Vakuum-Bremskraftverstärker
- ✓ Batteriemanagementsystem (BMS)
- ✓ IP67-geschütztes LiFePO₄-Batteriesystem
- ✓ Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer
- ✓ Alarmanlage



FAHRWERK & ZULASSUNG

- ✓ 12"-Stahlfelgen
- ✓ Bereifung 145/70 R12
- ✓ McPherson-Vorderachse
- ✓ Schräglenker-Hinterachse
- ✓ EU-Typgenehmigung L6e-BP
- ✓ EEC-Straßenzulassung
- ✓ Führerscheinklasse AM oder B



45 km/h

EU-Typgenehmigung L6e-BP



2 Personen

geschlossene Kabine mit Komfortausstattung



bis zu 130 km

Reichweite* (LiFePO₄-Batterie)



AM / B

fürbar mit Führerscheinklasse AM oder B

Serienausstattung BONTU COMFORT

Der ROVANT BONTU Comfort bietet neben der umfangreichen Serienausstattung des BONTU Standard zusätzlich noch mehr Komfort und modernste Technik. Mit Klimaanlage, 10"-Display, größeren 13"-Alufelgen und breiterer Bereifung erleben Sie eine neue Dimension urbaner Mobilität.



ZUSÄTZLICH GEGENÜBER BONTU STANDARD



KLIMAAANLAGE

Angenehmes Klima
bei jeder Fahrt



10"-MULTIMEDIA- DISPLAY

Großes Display für beste
Übersicht und Bedienung



13"-ALUFELGEN

Sportliches Design
in Premium-Optik



BEREIFUNG 165/55 R13

Mehr Grip, mehr Komfort
und bessere Straßenlage



KOMFORT

- ✓ Geschlossene Komfortkabine
- ✓ 2 Sitzplätze nebeneinander
- ✓ Innenausstattung in Schwarz
- ✓ Elektrische Fensterheber
- ✓ Zentralverriegelung
- ✓ Integrierter Heißlüfter
- ✓ Weit öffnende Türen
- ✓ 2 Fahrzeugschlüssel



MULTIMEDIA

- ✓ 10"-Multimedia-Display
- ✓ Apple CarPlay®
- ✓ Android Auto™
- ✓ Smartphone-Integration
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- ✓ Bluetooth-Audiostreaming
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Radio



TECHNIK & SICHERHEIT

- ✓ Elektrische Servolenkung (EPS)
- ✓ Integrierte Rückfahrkamera
- ✓ LED-Beleuchtung vorne und hinten
- ✓ Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten mit Vakuum-Bremskraftverstärker
- ✓ Batteriemanagementsystem (BMS)
- ✓ IP67-geschütztes LiFePO₄-Batteriesystem
- ✓ Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer
- ✓ Alarmanlage



FAHRWERK & ZULASSUNG

- ✓ 13"-Alufelgen
- ✓ Bereifung 165/55 R13
- ✓ McPherson-Vorderachse
- ✓ Schräglenker-Hinterachse
- ✓ EU-Typgenehmigung L6e-BP
- ✓ EEC-Straßenzulassung
- ✓ Führerscheinklasse AM oder B



45 km/h

EU-Typgenehmigung
L6e-BP



2 Personen

geschlossene Kabine
mit Komfortausstattung



bis zu 130 km

Reichweite*
(LiFePO₄-Batterie)



AM / B

fürbar mit Führerscheinklasse
AM oder B

BONTU

BTE09

TECHNISCHE DATEN.

Alle Angaben entsprechen den Herstellerangaben.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN

	Fahrzeugtyp / Zulassung	L6e-BP
	Antrieb	Vollelektrisch
	Sitzplätze	2 (nebeneinander)
	Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
	Reichweite (bis zu)*	bis zu 130 km
	Steigfähigkeit (bis zu)	≥ 20 %
	ELEKTROMOTOR	
	Motortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor
	Nennleistung	6 kW
	Spitzenleistung	12 kW
	Nenn Drehmoment	18 Nm
	Spitzendrehmoment	65 Nm
	Antrieb	Heckantrieb
	BATTERIE & LADEN	
	Batterietyp	LiFePO ₄ (Lithium-Eisenphosphat)
	Nennspannung / Kapazität	76,8 V / 100 Ah
	Energieinhalt	7,68 kWh
	Bordladegerät (AC)	2 kW
	Ladeanschluss	Typ 2 (IEC 62196-2)
	Ladezeit (0–100 %)	ca. 3,5 Stunden
	Batteriemanagement-System (BMS)	ja
	Rekuperation	ja
	Schutzklasse Batterie	IP67
	ABMESSUNGEN & GEWICHT	
	Länge x Breite x Höhe	2.750 x 1.450 x 1.640 mm
	Radstand	1.755 mm
	Spurweite vorne / hinten	1.260 mm / 1.260 mm
	Vorderer Überhang	505 mm
	Hinterer Überhang	490 mm
	Bodenfreiheit	160 mm
	Leergewicht (ohne Batterie)	425 kg
	Zulässiges Gesamtgewicht	980 kg
	Max. Zuladung	420 kg
	FAHRWERK & BREMSEN	
	Federung vorne	McPherson
	Federung hinten	Schräglenker-Hinterachse
	Lenkung	Elektrische Servolenkung (EPS)
	Bremssystem	Hydraulische Zweikreisbremsanlage
	Bremskraftverstärker	Vakuum-Bremskraftverstärker
	Vorderbremse	Scheibenbremse
	Hinterbremse	Scheibenbremse
	Feststellbremse	Mechanische Handbremse
	BEREIFUNG	
	Bereifung (je nach Ausführung)	145/70 R12 oder 165/55 R13
	ZULASSUNG	
	EU-Typgenehmigung	L6e-BP
	Straßenzulassung	EEC-Straßenzulassung
	Führerscheinklasse	AM oder B



SICHER UNTERWEGS

Zuverlässige Technik und moderne Sicherheitsausstattung für Ihre Fahrten jeden Tag.



EFFIZIENT & NACHHALTIG

Emissionsfreier Elektroantrieb und moderne LiFePO₄-Batterie für maximale Effizienz.



EINFACH LADEN

Bequem an jeder haushaltsüblichen Steckdose aufladbar.



FREIHEIT GENIEßEN

Kompakt, wendig und ideal für Stadt und Land – für Ihre tägliche Mobilität.

* Die Reichweite ist abhängig von Fahrweise, Zuladung, Außentemperatur und Streckenprofil.



BONTU.

BEREIT FÜR IHREN ALLTAG.



PERSÖNLICH. **VON DER BESTELLUNG BIS ZUR ÜBERGABE.**

Ihr ROVANT BONTU wird für die Auslieferung vorbereitet und anschließend persönlich an Sie übergeben.

ÖSTERREICHWEITE PERSÖNLICHE ZUSTELLUNG & FAHRZEUGÜBERGABE

Wir liefern Ihren BONTU österreichweit persönlich aus. Bei der Übergabe erklären wir Ihnen die wichtigsten Funktionen des Fahrzeugs und beantworten offene Fragen direkt vor Ort.



PERSÖNLICHE ÜBERGABE

Einweisung in die wichtigsten
Fahrzeugfunktionen.



ÖSTERREICHWEITE ZUSTELLUNG

Direkte Auslieferung Ihres BONTU
nach Terminvereinbarung.



SERVICE & ANSPRECHPARTNER

Auch nach der Fahrzeugübergabe
bleibt ROVANT Ihr direkter
Ansprechpartner.

